

CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO INFINITI™ Y SUPER TORQUE™ PLUS

AHORA DISPONIBLE EN CURVAS UNIVERSALES

INFINITI™ & SUPER TORQUE™ PLUS

CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO

La curva RBL-TG™ y la curva RBL-JK™ le permiten canular la arteria coronaria izquierda y derecha con un solo catéter, y ahora están disponibles en nuestras líneas de catéteres diagnóstico de nylon INFINITI™ y poliuretano SUPER TORQUE™ PLUS.



RESPUESTA DIRECTA

- Malla de alta densidad para una respuesta excepcional y control de torque uno a uno



RESISTENCIA A ACODAMIENTO

- Construcción en malla para una excelente capacidad de empuje sin comprometer la resistencia a acodamiento



DISEÑO TRUE LUMEN™

- Diseño true lumen con tecnología de pared fina para un diámetro uniforme del lumen que facilita las inyecciones y mayores flujos¹



NUESTRO PORTFOLIO LÍDER AHORA CON MÁS CURVAS

• CURVAS UNIVERSALES




RBL-TG

RBL-JK

RBL

Barbeau

• CURVAS DEDICADAS Y ESPECIALES



Judkins Derecho

Amplatz Izquierdo

Multiproposito

Pigtail Recto

- Judkins Izquierdo • Amplatz Derecho • Sones • Mamaria Interna • Coronary Bypass • 3DRC (Williams)
- SRC (Noto) • NIH • El Gamal • Castillo • Radial/Brachial (Tilon) • Angled Pigtail (Van Tassel)

ESPECIFICACIONES DEL CATÉTER DE DIAGNÓSTICO INFINITI™

	5 F	6 F
Límite de presión (psi)	1200	1200
Límite de presión (psi)	0.038"	0.038"
Flujo (ml/sec) al límite de presión (catéter de 100cm)		
• Selectivos	21,3	35,0
• Pigtails	19,8	32,6



5 F

0,047" - 1,19 mm
diámetro interno



6 F

0,057" - 1,45 mm
diámetro interno

CURVAS UNIVERSALES DE LA FAMILIA DE CATÉTER DE DIAGNÓSTICO INFINITI™


NÚMERO DE CATÁLOGO	CURVA	ORIFICIOS LATERALES	LONGITUD (cm)	TAMAÑO FRENCH
555500J2	RBL-JK	2	100	5F (1,65mm)
555500R351	RBL3.5	1	100	5F (1,65mm)
555500R401	RBL4.0	1	100	5F (1,65mm)
555500R451	RBL4.5	1	100	5F (1,65mm)
555500R501	RBL5.0	1	100	5F (1,65mm)
555500T1	RBL-TG	1	100	5F (1,65mm)
555525J2	RBL-JK	2	125	5F (1,65mm)
555525R351	RBL3.5	1	125	5F (1,65mm)
555525R401	RBL4.0	1	125	5F (1,65mm)
555525R451	RBL4.5	1	125	5F (1,65mm)
555525R501	RBL5.0	1	125	5F (1,65mm)
555525T1	RBL-TG	1	125	5F (1,65mm)
555600J2	RBL-JK	2	100	6F (2,00mm)
555600R351	RBL3.5	1	100	6F (2,00mm)
555600R401	RBL4.0	1	100	6F (2,00mm)
555600R451	RBL5.0	1	100	6F (2,00mm)
555600R501	RBL-TG	1	100	6F (2,00mm)
555600T1	RBL-TG	1	100	6F (2,00mm)
555625J2	RBL-JK	2	125	6F (2,00mm)
555625R351	RBL3.5	1	125	6F (2,00mm)
555625R401	RBL4.0	1	125	6F (2,00mm)
555625R451	RBL4.5	1	125	6F (2,00mm)
555625R501	RBL5.0	1	125	6F (2,00mm)
555625T1	RBL-TG	1	125	6F (2,00mm)

ESPECIFICACIONES DEL CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SUPER TORQUE™ PLUS

5.2 F		6 F
Límite de presión (psi)	1200	1200
Compatibilidad de la guía	0.038"	0.038"
Flujo (ml/sec) al límite de presión (catéter de 100cm)		
• Selectivos	21,0	24,3
• Pigtaills	18,5	25,1



5.2 F
0,044" - 1,12 mm
diámetro interno



6 F
0,051" - 1,30 mm
diámetro interno

CURVAS UNIVERSALES DE LA FAMILIA DE CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SUPER TORQUE™ PLUS

NÚMERO DE CATÁLOGO	CURVA	ORIFICIOS LATERALES	LONGITUD (cm)	TAMAÑO FRENCH
599500J2	RBL-JK	2	100	5.2F (1,75mm)
599500T1	RBL-TG	1	100	5.2F (1,75mm)
599525J2	RBL-JK	2	125	5.2F (1,75mm)
599525T1	RBL-TG	1	125	5.2F (1,75mm)
599600J2	RBL-JK	2	100	6F (2,00mm)
599600R401	RBL4.0	1	100	6F (2,00mm)
599600R451	RBL4.5	1	100	6F (2,00mm)
599600R501	RBL5.0	1	100	6F (2,00mm)
599600T1	RBL-TG	1	100	6F (2,00mm)
599625J2	RBL-JK	2	125	6F (2,00mm)
599625R401	RBL4.0	1	125	6F (2,00mm)
599625R451	RBL4.5	1	125	6F (2,00mm)
599625R501	RBL5.0	1	125	6F (2,00mm)
599625T1	RBL-TG	1	125	6F (2,00mm)

1. Solo disponible en la línea de productos de catéteres de diagnóstico INFINITI™

Solo para los profesionales de salud.

Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin notificación previa.

CORDIS, Cordis LOGO, INFINITI, SUPER TORQUE, RBL-TG y RBL-JK son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE.UU. o en otros países. Todas las marcas restantes son propiedad de sus propietarios respectivos.

© 2019 Cardinal Health. Todos los derechos reservados.
100540678 08/2019

